

		ห้องปฏิบัติการประเมินความปลอดภัยทางอาหารและชีวภาพ (หน่วยตรวจวิเคราะห์โลหะหนัก) คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 2 ถ.วังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร 084-349-8489 หรือ 02-441-2258 ext.112 เลขที่ผู้เสียภาษี 0994000158378		สำหรับเจ้าหน้าที่ / Staff only เลขที่ใบคำขอ _____ วันที่รับตัวอย่าง _____ วันที่รายงานผล _____			
ใบขอรับบริการ / Request form							
ข้อมูลผู้ส่งตรวจ / Customer							
ต้องการใบรายงานผลเป็น <input type="checkbox"/> ไทย / Thai <input type="checkbox"/> อังกฤษ / English (กรณีรายงานผล 2 ภาษา คิดค่าบริการเพิ่มเติม 100 ฿)							
ชื่อผู้ส่ง / Name _____ ที่อยู่ / Address _____ เบอร์โทรศัพท์ / Phone number _____ อีเมล / e-mail _____							
วัตถุประสงค์ / Objective		ช่องทางในการส่งผลการตรวจวิเคราะห์ / Reporting via					
<input type="checkbox"/> เพื่อทราบผล/General info. <input type="checkbox"/> จำหน่ายในประเทศ/Domestic <input type="checkbox"/> ยื่นขอ อย./Thai FDA <input type="checkbox"/> ส่งออก/Export <input type="checkbox"/> งานวิจัย/Reserch <input type="checkbox"/> อื่นๆ/Other		<input type="checkbox"/> รับด้วยตนเอง/By yourself <input type="checkbox"/> e-mail _____ ไปรษณีย์/Post <input type="checkbox"/> ตามที่อยู่ในข้อมูลผู้ส่งตรวจ <input type="checkbox"/> อื่นๆ _____ <input type="checkbox"/> ไปรษณีย์ธรรมดา <input type="checkbox"/> ems (คิดค่าบริการ 100฿)					
การชำระเงิน / Payment		การส่งตัวอย่าง / Sending sample		อุณหภูมิขณะรับตัวอย่าง / Temp. at sample received			
<input type="checkbox"/> เงินสด/Cash <input type="checkbox"/> เงินโอน/Transfer		<input type="checkbox"/> ส่งด้วยตนเอง/By yourself <input type="checkbox"/> ส่งทางไปรษณีย์/Post		<input type="checkbox"/> อุณหภูมิห้อง/Room temp. <input type="checkbox"/> แช่แข็ง/Frozen <input type="checkbox"/> แช่เย็น/Chilled			
ข้อมูลเพิ่มเติม / More Information							
ระบุค่ามาตรฐาน/Standard limitation (คิดค่าบริการ 100 ฿) <input type="checkbox"/> EU <input type="checkbox"/> CODEX <input type="checkbox"/> Japan <input type="checkbox"/> ACFS <input type="checkbox"/> Other _____		ระยะเวลาในการรายงานผล/Duration of report <input type="checkbox"/> ปกติ/Regular (7 วันทำการ) <input type="checkbox"/> ด่วนพิเศษ/Fast track (3 วันทำการ คิดค่าบริการ 500 ฿)		บริการอื่นๆ/Other services <input type="checkbox"/> ค่าความไม่แน่นอน/Uncertainty (คิดค่าบริการ 200฿/สาร) <input type="checkbox"/> Other _____ (มีค่าบริการเพิ่มเติม)			
ลำดับที่	ตัวอย่าง	ปริมาณ	รายการทดสอบ	สำหรับเจ้าหน้าที่ / Staff only			
No.	Sample name	Quantity	Parameter tested	รหัสตัวอย่าง	สภาพตัวอย่าง	ราคา (บาท)	
			<input type="checkbox"/> ตะกั่ว/Lead <input type="checkbox"/> ทองแดง/Copper <input type="checkbox"/> สารหนู/Arsenic <input type="checkbox"/> สังกะสี/Zinc <input type="checkbox"/> ปรอท/Mercury <input type="checkbox"/> แคดเมียม/Cadmium <input type="checkbox"/> Other _____		ปกติ	ไม่ปกติ	
			<input type="checkbox"/> ตะกั่ว/Lead <input type="checkbox"/> ทองแดง/Copper <input type="checkbox"/> สารหนู/Arsenic <input type="checkbox"/> สังกะสี/Zinc <input type="checkbox"/> ปรอท/Mercury <input type="checkbox"/> แคดเมียม/Cadmium <input type="checkbox"/> Other _____				
			<input type="checkbox"/> ตะกั่ว/Lead <input type="checkbox"/> ทองแดง/Copper <input type="checkbox"/> สารหนู/Arsenic <input type="checkbox"/> สังกะสี/Zinc <input type="checkbox"/> ปรอท/Mercury <input type="checkbox"/> แคดเมียม/Cadmium <input type="checkbox"/> Other _____				
			<input type="checkbox"/> ตะกั่ว/Lead <input type="checkbox"/> ทองแดง/Copper <input type="checkbox"/> สารหนู/Arsenic <input type="checkbox"/> สังกะสี/Zinc <input type="checkbox"/> ปรอท/Mercury <input type="checkbox"/> แคดเมียม/Cadmium <input type="checkbox"/> Other _____				
<input type="checkbox"/> ข้าพเจ้าได้อ่านและรับทราบคู่มือการใช้บริการห้องปฏิบัติการ (MN-FS-025-07-01)				รวมเป็นเงิน			
ผู้ส่งตัวอย่าง/Sent by _____ (_____) วันที่/Date ____/____/____		ผู้รับตัวอย่าง/Received by _____ (_____) วันที่/Date ____/____/____		การทบทวน : เครื่องมือ <input type="checkbox"/> พร้อม <input type="checkbox"/> ไม่พร้อม : บุคลากรและปริมาณงาน <input type="checkbox"/> พร้อม <input type="checkbox"/> ไม่พร้อม : วิธีการทดสอบ <input type="checkbox"/> พร้อม <input type="checkbox"/> ไม่พร้อม			